



La nouvelle génération
de chargeurs compacts.

miniZ400

first.green

MiniZ est plus qu'un chargeur, c'est un concept concept éprouvé.

Grâce à des innovations constantes, nous efforçons d'avoir une longueur d'avance chez FIRSTGREEN Industries. Nous croyons au pouvoir de la simplicité, c'est pourquoi nous avons développé de nouveaux types de chargeurs compacts 100% électriques. Des appareils puissants avec jusqu'à 8 heures d'autonomie sur une seule charge, un impact négatif nul sur l'environnement, des coûts de maintenance et des temps d'arrêt minimaux.



**Une puissance
extrême dans
un compact.***



***Passe par des portes standard.**

Chargeur compact.



MiniZ 400. Ce chargeur électrique compact et fabriqué avec précision représente la plus haute technologie et les années d'expérience de FIRSTGREEN Industries.

Autonomie de la batterie

6+ heures

Selon l'utilisation, les conditions et la configuration

Hauteur maximale de levage

2186 mm

en tête de classe pour une polyvalence extrême

Capacité de charge de

400 kg

la puissance ultime dans un petit boîtier



100% électrique, bruit extrêmement faible, 0 émission

En stock dans 3 jours

Possibilité d'utilisation d'une batterie au lithium

Construction modulaire compacte

Télécommande

Idéal pour les travaux intérieurs

Châssis à chenilles puissant

Dimensions compactes

1150 hauteur
mm / **788** largeur
mm

passer par des
portes standard

Télécommande

50 m

facilité d'utilisation
sûre et contrôlée

Capacité de la batterie

225 Ah

à charge complète
en moins de 5 heures

Spécifications techniques.



SPÉCIFICATIONS	
Capacité de charge nominale	400 kg
Charge de basculement	800 kg
Vitesse de déplacement minimale	0,1 km/h
Vitesse de déplacement maximale	5 km/h
Hauteur de l'axe de charnière	2 186 mm
Largeur totale	788 mm

MOTEUR	
Type de moteur électrique	1x Benevelli 2x Dana
Puissance nominale	1x 3 kW 2x 2,7 kW

AJUSTEZ VOTRE MACHINE

Équipement optionnel



- Chenilles en caoutchouc standard ou renforcées
- Ensemble de câbles pré-installé pour accessoires électriques
- Kit de démolition avec points de levage
- Coupleur rapide – FGI ou TORO DINGO
- Batterie au plomb-acide d'une capacité de 48V/225 Ah
- Batterie lithium d'une capacité de 48V/210 Ah et capacité de charge rapide
- Batterie lithium d'une capacité de 48V/136 Ah et capacité de charge rapide
- Double batterie lithium d'une capacité de 48V/272 Ah et capacité de charge rapide
- Plateforme de l'opérateur

Équipement de base

- Chargeur de batterie externe
- Télécommande Danfoss
- Module GPS
- Système hydraulique Danfoss
- Moteurs indépendants – 2 pour la conduite, 1 pour l'hydraulique
- Contrôle micro-vitesse

Comparez les spécifications techniques de ce produit en ligne sur [first.green](#)

mini Z400



POIDS

Poids nominal en ordre de marche 1 100 kg

Poids total du chargeur 1 500 kg

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pression de l'huile hydraulique 150 bar

Débit d'huile hydraulique 25 l/min

Réservoir d'huile hydraulique 30 l

**Télécommande
professionnelle avec
portée de 50 m.**



Avec une large gamme d'accessoires.



Seau de base




Souffleuse à neige




Mini-marteau



PTO



Petite lame de remblayage



... et 9 autres autres pièces jointes sur first.green



Pour plus de produits FIRSTGREEN, visitez
first.green

+420 737 633 733, info@first.green